


## 良好农业规范认证业务范围

奥博特认证有限公司（简称：奥博特）是经过国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准开展良好农业规范认证的机构，同时也是贵州第一家本土认证机构，批准认证范围如下：

模 块	产品范围
果蔬模块	用于人类消费的水果和蔬菜
作物模块	用于人类消费、动物消费的大田作物产品
茶叶模块	茶叶
花卉和观赏植物模块	花卉和观赏植物
烟草模块	烟草
家禽模块	家禽
生猪模块	繁育和/或肉用生猪
牛羊模块	牛羊
奶牛模块	奶牛
水产模块	养殖的水产品
蜜蜂模块	蜜蜂

➤ 具体的认证产品目录由国家认证认可监督管理委员会确定公布。

见附件：良好农业规范认证产品目录



附件：良好农业规范认证产品目录(摘自国家认监委 2015 第 10 号公告)

良好农业规范认证产品目录

类别	模块	具体产品
作物类	果蔬模块	<p><b>水果类</b></p> <p><b>仁果亚类：</b> 苹果、梨（包括秋子梨、白梨、沙梨、洋梨等）、枇杷、山楂、榲桲（别名：木梨）、刺梨、沙果、海棠果、欧楂果</p> <p><b>落叶核果亚类：</b> 桃（包括：蟠桃、油桃等）、杨梅、樱桃、李子、油茶（别名：茶李、青布林）、李杏、梅、杏、枣、冬枣、酸枣、君迁子（别名：黑枣）、柿、稠李、欧李</p> <p><b>浆果亚类：</b> 葡萄、桑椹、无花果、猕猴桃、枸杞、枳椇子（别名：拐枣、鸡爪梨）、草莓、树莓、木莓、黑莓、蓝莓、罗干莓、醋栗（鹅莓）、穗醋栗(包括:黑穗醋栗（别名：黑豆果）、红穗醋栗和白穗醋栗)、石榴、越桔、沙棘、酸浆、诺尼果</p> <p><b>坚果亚类：</b> 核桃、山核桃、榛子、扁桃（别名：巴旦杏）、白果、板栗、阿月浑子（别名：开心果）、腰果、澳洲坚果(别名：昆士兰栗、澳洲胡桃、夏威夷果)、松子、香榧、巴西胡桃、苹婆、长山核桃、杏仁</p> <p><b>橘亚类：</b> 柑桔、橘、橙、甜橙、酸橙、柠檬、来檬、柚、葡萄柚、金柑（别名：金桔）、佛手</p> <p><b>热带亚热带水果亚类：</b> 香蕉、菠萝、荔枝、龙眼、菠萝蜜、韶子(别名:红毛丹)、槟榔、榴莲、椰子、木瓜、火龙果、杨桃、西番莲（别名：鸡蛋果）、黄皮、莲雾、蛋黄果、蒲桃、番木瓜（别名：木瓜、番瓜）、人心果、番石榴、莽吉柿（别名：倒捻子或山竹）、油梨（别名：鳄梨）、芒果、毛叶枣、橄榄、白榄、乌榄、余甘子、海枣、仁面、酸豆(别名：罗望子、酸角)、角豆、霸王果、果蔗、木菠萝、面包果、番荔枝、刺番荔枝、南胡颓子</p> <p><b>瓜水果亚类：</b> 西瓜、西瓜子、甜瓜、哈密瓜、西甜瓜、华莱士瓜、银瓜、香瓜</p>



类别	模块	具体产品
作 物 类	果 蔬 模 块	<p><b>蔬菜类</b></p> <p><b>根菜亚类：</b>萝卜、胡萝卜、芜菁（别名：盆菜、蔓青、圆根或灰萝卜）、芜菁甘蓝（别名：紫米菜或洋蔓茎）、牛蒡（别名：大力子、蝙蝠刺）、根萹菜（别名：红菜头、紫菜头）、美洲防风（别名：芹菜萝卜、蒲芹萝卜）、欧洲防风草、婆罗门参（别名：西洋牛蒡）、菊牛蒡（别名：鸦葱、黑婆罗门参）、根芹菜（别名：根洋芹、球根塘蒿）、山葵（别名：山蓴菜）、桔梗、玛咖</p> <p><b>白菜亚类：</b>普通白菜（别名：小白菜、青菜、油菜）、菜薹（别名：菜心、薹心菜、菜尖）、乌塌菜（别名：塌菜、塌棵菜、油塌菜、太古菜、乌菜）、薹菜、大白菜（别名：结球白菜、包心白菜、黄芽菜、绍菜、卷心白菜、黄秧白）、紫菜薹（别名：红薹菜）</p> <p><b>甘蓝亚类：</b>孢子甘蓝（别名：芽甘蓝、子持甘蓝、汤菜甘蓝）、结球甘蓝（别名：洋白菜、包菜、圆白菜、卷心菜、莲花白、椰菜）、花椰菜（别名：花菜、菜花）、青花菜（别名：西兰花、绿菜花、意大利芥蓝、木立花椰菜）、球茎甘蓝（别名：苕头、苕蓝、擎蓝、玉蔓菁）</p> <p>芥蓝（别名：白花芥蓝）、根用芥菜（别名：大头菜、疙瘩菜、芥菜头、春头、生芥）、叶用芥菜（别名：散叶芥菜和结球芥菜、包心芥、辣菜、苦菜、石榴红、芥菜、主园菜、梨叶）、茎用芥菜（别名：青菜头、羊角菜）、薹用芥菜、子芥菜（别名：蛮油菜、辣油菜、大油菜）、分蘖芥（别名：雪里蕻、雪菜、毛芥菜、紫菜英）、抱子芥（别名：四川儿菜、芽芥菜）</p> <p><b>茄果亚类：</b>番茄（别名：西红柿、洋柿子）、樱桃番茄（别名：圣女果、小番茄）、茄子（别名：茄瓜、矮瓜、落苏、茄包）、辣椒（别名：小青椒、番椒、海椒、秦椒、辣茄、大椒、辣子）、甜椒（别名：大青椒、菜椒、柿子椒）、酸浆（别名：红姑娘、灯笼草、洛神珠）</p> <p><b>菜豆亚类：</b>大豆（别名：毛豆、枝豆、青豆,包括禾根豆和泥豆）、蚕豆（别名：胡豆、罗汉豆、佛豆、马齿豆）、豌豆（别名：青元、麦豆）、长豇豆（别名：长豆角、带豆、裙带豆）、菜豆、扁豆（别名：娥眉豆、眉豆、沿篱豆、鹊豆）、黎豆（别名：狸豆、虎豆、狗爪豆）、红花菜豆（别名：龙爪豆、荷包豆或大白云豆）、刀豆（别名：大刀豆、刀鞘豆）、四棱豆（别名：翼豆）、莱豆（别名：利马豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆）、荷兰豆（别名：软荚豌豆、甜荚豌豆）、黑吉豆、红小豆、白小豆、芸豆、绿豆、爬豆、红珠豆、花豆、菜用豆荚、甜豆</p> <p><b>瓜菜亚类：</b>黄瓜（别名：王瓜、胡瓜、刺瓜、青瓜）、冬瓜（别名：东瓜、枕瓜、白冬瓜）、南瓜（别名：窝瓜、倭瓜、番瓜、北瓜、饭瓜）、南瓜子、金瓜、节瓜（别名：毛瓜、毛节瓜、水影瓜）、蛇瓜（别名：蛇丝瓜、印度丝瓜、蛇豆）、佛手瓜（别名：拳头瓜、隼人瓜、万年瓜、菜肴梨、洋丝瓜、菜苦瓜、合掌瓜）、笋瓜（别名：印度南瓜、玉瓜、北瓜）、西葫芦（别名：美洲南瓜、角瓜、葫芦瓜、搅瓜、番瓜）、西葫芦子、越瓜（别名：梢瓜、脆瓜）、菜瓜（别名：蛇甜瓜）、丝瓜（别名：布瓜、天罗瓜、天丝瓜、天络瓜）、苦瓜（别名：凉瓜、哈哈瓜、癞瓜、金荔枝）、瓠瓜（别名：瓠子、扁蒲、蒲瓜、夜开花、葫芦）、黑子南瓜、灰子南瓜</p>

类别	模块	具体产品
作物类	果蔬模块	<p><b>绿叶菜亚类：</b>菠菜（别名：波斯草、赤根菜）、芹菜（别名：芹、旱芹、药芹菜）、叶用莴苣（别名：千金菜）、莴苣（别名：茎用莴苣、莴苣笋、青笋、莴菜、生笋、莴笋）、蕹菜（别名：竹叶菜、空心菜、通心菜）、茴香（别名：小茴香菜）、苋菜（别名：苋、仁苋菜、米苋菜、棉苋、苋菜梗）、芝麻菜、马齿苋、香菜（别名：芫荽、香荽、胡荽）、叶甜菜（别名：叶恭菜、蕹苣菜、牛皮菜、厚皮菜）、茼蒿（别名：蓬蒿、蒿子杆、春菊）、芥菜（别名：护生草、菱角菜）、落葵（别名：木耳菜、软浆叶、胭脂菜、豆腐菜、软姜子）、番杏（别名：新西兰菠菜、夏菠菜）、金花菜（别名：黄花苜蓿、南苜蓿、刺苜蓿、草头）、紫背天葵（别名：血皮菜、观音苋）、罗勒（别名：毛罗勒、兰香）、榆钱菠菜（别名：食用滨藜、洋菠菜）、薄荷尖（别名：蕃荷菜）、菊苣（别名：欧洲菊苣、苞菜、结球菊苣和软化菊苣）、鸭儿芹（别名：三叶芹、野蜀葵）、紫苏（别名：荏、赤苏）、香芹（别名：洋芫荽、旱芹菜、荷兰芹）、苦苣、菊花脑（别名：路边黄、菊花叶、黄菊仔、菊花菜）、茼萝（别名：土茴香）、甜苣菜、苦苣菜、油麦菜（别名：油荳菜）、油菜薹、茼蒿（别名：茼蒿薹、芦蒿、水蒿、香艾蒿、小艾、水艾）、鱼腥草（别名：截儿菜、菹菜、截儿根、鱼鳞草）、食用芦荟（别名：油葱、龙舌草）、食用仙人掌、蒲公英、冬寒菜、蕨菜、薇菜、发菜、焯菜、沙芥、马兰、凉粉草（仙人草，仙人冻，仙草）</p> <p><b>葱蒜亚类：</b>韭菜（别名：草钟乳、起阳草、懒人菜、青韭）、韭菜花、韭菜薹、韭黄、洋葱（别名：葱头、圆葱、团葱、球葱、玉葱）、薤（别名：藟头、藟子、三白）、大葱、韭葱、细香葱、分葱、胡葱、楼葱、大蒜（别名：蒜、蒜头、胡蒜）、蒜薹（别名：蒜苗）、青蒜、蒜黄、薤白</p> <p><b>薯芋亚类：</b>甘薯、木薯、马铃薯（别名：土豆、山药蛋、洋芋、地蛋、荷兰薯）、山药（别名：大薯、薯蓣、佛掌薯）、芋（别名：芋头、芋艿、毛芋）、豆薯（别名：沙葛、凉薯、新罗葛、土瓜）、草石蚕（别名：螺丝菜、宝塔菜、甘露儿、地蚕）、葛（别名：葛根、粉葛）、香芋（别名：美洲土圞儿、菜用土圞儿）、蕉芋（别名：蕉藕、姜芋）、魔芋（别名：蒟蒻、麻芋、鬼芋）、菊芋（别名：洋姜、鬼子姜）、生姜（别名：姜、黄姜）</p> <p><b>水生菜亚类：</b>莲藕、茭白（别名：茭瓜、茭笋、菰手）、慈菇（别名：茨菰、慈菰）、荸荠（别名：马蹄）、莲子、菱、菱角、芡实、豆瓣菜（别名：西洋菜、水焯菜、水田芥、水芥菜）、莼菜（别名：马蹄草、水莲叶）、水芹（别名：楚葵）、蒲菜（别名：香蒲、蒲草、蒲儿菜、草芽）、水芋、水雍菜</p> <p><b>多年生菜亚类：</b>竹笋（别名：笋）、鲜百合、枸杞尖（别名：枸杞头）、芦笋（别名：石刁柏）、辣根（别名：马萝卜）、朝鲜蓟（别名：法国百合、荷花百合、洋蓟、洋百合、菜蓟、刺菜蓟）、襄荷、霸王花、黄花菜（别名：金针菜、忘忧草、草萱菜、黄花）、食用大黄（别名：菜用大黄、圆叶大黄、酸菜）、款冬（别名：冬花，款冬花，款花）、黄秋葵（别名：秋葵、羊角豆）、树仔菜（别名：守宫木、天绿香）、刺老鸦（别名：龙牙楸木、虎阳刺、刺龙牙）、辣木</p> <p><b>芽苗菜亚类：</b>绿豆芽、黄豆芽、萝卜苗（别名：娃娃萝卜菜、萝卜芽）、芽豆（别名：芽蚕豆）、豌豆尖、豌豆苗（别名：豆苗）、香椿芽、荞麦芽、苜蓿芽、黑豆芽、青豆芽、红豆芽、向日葵芽、花生芽、香椿、银条根、棕榈嫩芽、玉米笋</p>

作物类	<p><b>食用菌亚类:</b> 双孢蘑菇(别名:白蘑菇)、滑菇(别名:珍珠菇)、口蘑、松茸(别名:松口蘑、大花菌)、榛蘑、黄伞、榆蘑(别名:胶韧革耳、榆耳)、香菇(别名:香菌、冬菇、香信、香蕈)、平菇、草菇(别名:苞脚菇、兰花菇,中国蘑菇)、乳菇、金针菇(别名:朴菇、构菌、金菇、毛柄金钱菌)、凤尾菇(别名:袖珍菇、秀珍菇)、柳钉菇、白灵菇(别名:阿魏菇、白灵侧耳、翅鲍菇)、杏鲍菇(别名:刺芹侧耳)、斑玉蕈(别名:真姬菇、蟹味菇、海鲜菇)、金顶侧耳(别名:榆黄蘑)、鲍鱼侧耳(别名:鲍鱼菇)、美味蘑菇(别名:高温蘑菇)、大杯伞(别名:猪肚菇、笋菇)、小白平菇(别名:小平菇、小百灵)、皱环球盖菇(别名:大球盖菇)、元蘑(别名:亚侧耳)、洛巴口蘑(别名:金福菇)、灰树花(别名:栗子蘑)、大肥蘑、巴西蘑菇(别名:姬松茸)、黑木耳(别名:木耳、云耳)、毛木耳(别名:粗木耳)、银耳(别名:白木耳、雪耳)、金耳(别名:云南黄木耳)、地耳、血耳(别名:红耳)、鸡棕(别名:鸡枞)、竹荪(别名:僧笠蕈、长裙竹荪)、猴头菌(别名:猴头菇、阴阳菇、刺猥菌)、牛肝菌、牛舌菌(别名:牛排菌、猪肝菌、猪舌菌)、羊肚菌、多孔菌、鸡油菌、马鞍菌、灵芝(别名:红芝)、茯苓、蛹虫草、鸡腿菇(别名:姬菇)、茶树菇、松乳蘑、块菌,冬虫夏草(别名:虫草、夏草冬虫)</p> <p><b>食用花亚类:</b> 茉莉花、玫瑰花、桅子花、菊花(包括甘菊、雪菊)、桂花、梨花、桃花、白兰花、荷花(包括莲、水花)、山茶花、金雀花、百合花、丁香花、芙蓉、月季、海棠、玉兰花(别名:辛夷)、霸王花(别名:量天尺花、剑花、霸王鞭)、大丽花(别名:天竺牡丹、西番莲、大理菊、洋芍药)、金银花、木槿、樱花</p> <p><b>保健食用药材亚类:</b> 小蓟、火麻仁、代代花、玉竹、栀子、甘草、决明子、罗汉果、郁李仁、砂仁、胖大海、香橼、香薷、桑叶、益智仁、荷叶、莱菔子(别名:萝卜籽)、淡竹叶、黄精、槐米、槐花、酸枣仁、鲜白茅根、鲜芦根、红花、牛蒡</p> <p>人参、人参叶、人参果、三七、土茯苓、大蓟、女贞子、山茱萸、川牛膝、川贝母、川芎、丹参、五加皮、五味子、升麻、天门冬、天麻、太子参、巴戟天、木香、木贼、车前子、车前草、沙参(别名:南沙参)、北沙参、平贝母、玄参、生地黄、生何首乌、白及、白术、白芍、白豆蔻、石决明、石斛、地骨皮、当归、竹茹、红花、红景天、西洋参、吴茱萸、怀牛膝、杜仲、杜仲叶、沙苑子、牡丹皮、苍术、补骨脂、诃子、赤芍、远志、麦门冬、佩兰、侧柏叶、刺五加、刺玫果、泽兰、泽泻、玫瑰茄、知母、罗布麻、苦丁茶、金荞麦、金樱子、青皮、厚朴、厚朴花、姜黄、枳壳、枳实、柏子仁、绞股蓝、胡芦巴、茜草、萆薢、韭菜子、首乌藤、香附、骨碎补、党参、桑白皮、桑枝、浙贝母、益母草、积雪草、淫羊藿、菟丝子、银杏叶、黄芪、湖北贝母、番泻叶、槐实、蒲黄、蒺藜、酸角、墨旱莲、熟地黄、熟地黄、肉苁蓉、麦冬</p> <p>(注释:对该类产品须在GAP证书上标注“认证产品仅能作为保健食品、保健食品配料使用”)</p> <p><b>香辛料</b></p> <p>花椒、胡椒、白胡椒、黑胡椒、八角(别名:大料、大茴香)、肉桂、月桂、小茴香、茴香、丁香、孜然(别名:枯茗)、肉豆蔻(别名:玉果)、甘牛至、留兰香、欧芹、多香果(别名:众香果)、牛至、香草兰、香荚兰、香蜂草、罗勒、琉璃苣、猫薄荷、细叶芹、莳萝、熏衣草、香茅草、胡耳特藁、胡椒薄荷(别名:椒样薄荷)、紫花南芥、迷迭香、鼠尾草、香薄荷、荷兰薄荷、龙蒿、百里香、小豆蔻、良姜、红豆蔻、柠檬草、香荚兰豆、白芷、姜黄、薄荷、藿香、啤酒花、甜叶菊、黄芥子</p>
-----	---

	大田模 块	<p><b>谷物亚类：</b>水稻、小麦、大麦（别名：皮大麦、裸大麦、米大麦、元麦、裸麦、青稞、米麦）、斯佩尔特小麦、黑麦、黑小麦、燕麦、荞麦、玉米、鲜食玉米、鲜食花生、麦芽、粟（别名：谷子）、小米（别名：粟米）、黍（别名：糜子）、黍米（别名：大黄米、黄米、软黄米）、稷（别名：稷子、禾稷）、稷米、高粱（别名：红粮、小蜀黍、红棒子）、薏苡（别名：薏米仁、六谷子、草珠子、药玉米、回回米）、芡实（别名：鸡头米）、莲子、大米、紫米、江米、香米、糯玉米、莜麦</p> <p><b>豆亚类：</b>蚕豆、豌豆、扁豆（别名：蛾眉豆、眉豆）、黎豆（别名：狸豆、虎豆或狗爪豆）、红花菜豆（别名：多花菜豆、大白芸豆、看花豆、大花豆、龙爪豆、荷包豆或大白芸豆）、红小豆、白小豆、绿小豆、芸豆、绿豆、爬豆、红珠豆、禾根豆、花豆、泥豆、鹰嘴豆（别名：桃豆、鸡豆、鸡头豆、鸡豌豆）、饭豆、小扁豆（别名：滨豆、鸡眼豆）、羽扇豆、瓜尔豆（别名：鸽豆、无脐豆、树豆、柳豆、黄豆树、刚果豆）、利马豆（别名：莱豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆、金甲豆、糖豆、洋扁豆）、木豆（别名：鸽豆、无脐豆、树豆、柳豆、黄豆树、刚果豆、三叶豆、千年豆）</p> <p><b>油料亚类：</b>大豆、花生、油菜籽、棉籽、芝麻、葵花籽、亚麻籽、红花籽、芸苔籽、大麻籽、蓖麻籽、胡麻籽、芸芥、紫苏、油橄榄、棕果、油茶籽、栝楼籽、南美油藤（印奇果）</p> <p><b>薯亚类：</b>甘薯（别名：山芋、地瓜、番薯、红苕）、木薯、马铃薯</p> <p><b>糖料亚类：</b>甜菜、甘蔗</p> <p><b>棉麻亚类：</b>棉花、黄红麻、苧麻、大麻、亚麻</p>
	茶叶模 块	红茶、绿茶、青茶、黄茶、黑茶、白茶
	花卉模 块	切花、切枝、切叶、切果、盆栽观花植物、盆栽观叶植物、盆栽观果植物、盆景、仙人掌及多浆植物、水生植物、花坛植物、观赏苗木、观赏草、种球、宿根花卉和草坪
	烟草模 块	烤烟、白肋烟、香料烟
畜 禽 类	牛羊模 块	繁育、产奶或肉用的牛；繁育或肉用的羊
	奶牛模 块	犊牛、奶牛
	家禽模 块	圈养、散养或放养的家禽
	生猪模 块	繁育或肉用生猪
水 产 类	工厂化 养殖模 块	<p><b>虾类：</b>日本沼虾（别名：青虾）、罗氏沼虾、克氏螯虾、南美白对虾、小龙虾、对虾</p> <p><b>鱼类：</b>团头鲂（别名：武昌鱼）、三角鲂、广东鲂、长春鳊、鳊鱼、黄鳊、泥鳅、大黄鱼、美国红鱼、鮰鱼、鮰状黄姑鱼、黄姑鱼、双棘黄姑鱼、浅色黄姑鱼、日本黄姑鱼、褐毛鲢、石斑鱼、鲆、鲽、斑点叉尾鲟、黑鲟、真鲷、红古鱼、鲟鱼、东方鲀、虹鳟、金鳟、鳜鱼、乌鳢、鲑鱼（别名三文鱼）、鲟鱼、翘嘴红鲌、黄颡鱼、长吻鮠、罗非鱼、鳊鲰、鲈鱼、青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲮、鳊、鳊鱼</p>
	网箱养 殖模 块	<p><b>蟹类：</b>中华绒螯蟹、锯缘青蟹、梭子蟹</p>
	围栏养 殖模 块	<p><b>其他：</b>中华鳖、甲鱼（团鱼）、牡蛎、棘皮动物（海胆、海参等）、无脊椎软体动物（贝类、海螺、黄泥螺、红螺、鲍鱼、鱿鱼、沙蚕等）和藻类</p>
	池塘养 殖模 块	

	滩涂 / 底播 / 吊养 / 养殖模块	
蜜蜂类	蜂蜜、蜂花粉、蜂胶、蜂蜡、蜂王浆、蜂毒、雄蜂蛹、蜂王幼虫(此八类蜂产品应为蜜蜂饲养过程中的原产物, 未经任何加工处理)	

